

# Sexuální chování komerčních sexuálních pracovníc v soukromém životě

## (Jak souloží prostitutky z lásky)

Martina Zikmundová

## Cíle výzkumu

Cílem výzkumu bylo získat informace o sexuálním chování komerčních sexuálních pracovníc s důrazem na jejich psychosexuální vývoj a rizika spojená s provozováním placeného sexu, dále o některých jejich postojích a názorech, o informovanosti v oblasti problematiky HIV/AIDS. V tomto textu uvádíme pouze část výzkumu věnovanou soukromému sexuálnímu životu prostitutek.

## Charakteristika souboru

**Dotazováno bylo 119 komerčních sexuálních pracovníc.**

Celkem bylo osloveno 130 žen, 11 z nich se výzkumu odmítlo zúčastnit. Jako důvod většinou uvedly časovou náročnost dotazníku, dvakrát také přílišnou intimitu otázek. Věkové rozmezí respondentek bylo 18 až 53 let. Průměrná délka práce v sexbyznysu 3,5 roku.

Respondentky pracovaly na různých místech – na ulicích, v tzv. sex klubech, escort servisech – dojížděly za zákazníkem do jeho bytu nebo hotelu, v tzv. privátech (vlastních nebo pronajatých bytech). Některé ženy uvedly více odpovědí – pracují zároveň v několika typech služeb. Ostatní charakteristiky jsou uvedeny v následujících tabulkách.

### Věk respondentek

počet	minimum	maximum	průměr	sm.odch.
119	18,00	53,00	26,40	6,72

### Další zaměstnání (studium) mimo práce v sexbyznysu

ne	ano
84	35
70,6%	29,4%

**Zaměstnání:** 6x studentka, 5x barmanka, 3x soukromá podnikatelka, 3x nezaměstnaná, 2x učitelka, 2x dělnice

### Rodinný stav

svobodná	vdaná	rozvedená	vdova
85	14	19	1
71,4%	11,8%	16,0%	0,8%

### Nejvyšší dokončené vzdělání

základní	vyučena	střední bez maturity	učební obor s maturitou	střední s maturitou	vyšší odborné	vysoká škola
23	34	10	8	37	3	4
19,3%	28,6%	8,4%	6,7%	31,1%	2,5%	3,4%

## Národnost

česká	slovenská	ukrajinská	maďarská	bulharská	jiná
77	19	14	3	4	2
64,7%	16,0%	11,8%	2,5%	3,4%	1,6%

Jiná: 1x ruská, 1x litevská

## Délka práce v sexbyznysu (let)

počet	minimum	maximum	průměr	sm.odch.
118	0,10	27,00	3,43	3,82

## Věk vstupu do prostituce

počet	minimum	maximum	průměr	sm.odch.
118	13,00	45,00	22,35	5,56

## Místo provozování sexu za peníze (umělá proměnná)

ulice	indoor služby	obojí
16	87	16
13,5%	73,1%	13,5%

## Metodika výzkumu

K výzkumu byl použit zvláště za tímto účelem vytvořený dotazník, který vychází z původního dotazníku Weisse a Zvěřiny (1), zjišťujícího sexuální chování v České republice. Upravený dotazník obsahuje tyto okruhy: koitální debut, masturbační aktivita, partnerské sexuální aktivity, počty sexuálních partnerů, antikoncepční chování, homosexuální zkušenosti, pohlavní zneužití do 15 let věku, zkušenosti se sexuálně agresivním chováním, zdroje informací o bezpečnějších formách sexu, některé postoje a znalosti, užívání drog, na chování sexuálních pracovníků v jejich zaměstnání i na jejich soukromý sexuální život.

Zpracování výsledků: Z původního souboru 119 respondentek bylo vybráno 88 žen ve věku 18 až 29let. Získané výsledky byly statisticky srovnány s výsledkem výzkumu Weisse a Zvěřiny (1) týkajícího se uvedených sexuologických charakteristik v obecné populaci českých žen v odpovídající věkové skupině (N=173), tedy souboru reprezentativního pro českou populaci žen tohoto věku podle posledního sčítání lidu.

## Způsob vyšetřování a získávání dat

Všech 119 respondentek bylo vyšetřeno v době od září 2002 do ledna 2003, všechny respondenty byly klientkami občanského sdružení Rozkoš bez Rizika.

Vyšetřování probíhalo anonymně, na několika místech České republiky: nejvíce respondentek bylo vyšetřeno v poradenském středisku občanského sdružení Rozkoš bez Rizika v Praze, dále v ulicích Prahy (Perlová, Na Perštýně, Uhelny trh) – zde se vyšetřování uskutečnilo v barech a restauracích, kam se respondentka s vyšetřující osobou z chodníku přesunuly. Dále ve třech night klubech v jižních Čechách a jednom night klubu v Praze. Čtyři respondentky pracující na ulici si přály, aby vyšetřování bylo realizováno z důvodu pohodlí a klidu na ubytovně, kde bydlí. Jejich přání bylo vyhověno.

Asi polovina respondentek vyplnila dotazník sama, ostatní žádaly pomoc vyšetřující osoby.

# Výsledky

## Porovnání vzorku žen běžné české populace a vzorku komerčních sexuálních pracovníků (věk 18-29 let)

### Počátek pohlavního života

Věk prvního pohlavního styku u prostitutek byl v průměru 15,66, zatímco u běžné populace 17,14. Rozdíl byl shledán vysoce významným, hodnota t-testu je 6,695, hladina významnosti 0,001. Nelišil se „typ partnera“ pro první pohlavní styk (náhodný nebo stálý partner), ani délka vztahu do uskutečnění prvního pohlavního styku. V populaci to bylo v průměru 6,12, u sexuálních pracovníků 6,09 měsíců.

### Současný sexuální život v soukromí

Stálého mužského partnera v současné době mělo 77% žen z populace a 53,4% prostitutek. Rozdíl byl potvrzen hodnotou chí-kvadrát testu 4,87 na hladině významnosti 0,05. Výrazný rozdíl mezi populací a prostitutkami byl shledán v počtu sexuálních partnerů celoživotně (u prostitutek mimo práci). Ženy z obecné populace uvedly v průměru 5,45 a ženy ze sexbyznysu 16,32 sexuálních partnerů (t-test 5,77,  $p=0,001$ ). Další výrazný rozdíl byl zjištěn v otázce pohlavních styků s náhodnými partnery (celoživotně). 71,6% respondentek tuto zkušenost má, zatímco z běžné populace je to pouze 42,8% žen (chí-kvadrát test 17,25,  $p=0,001$ ).

### Homosexuální zkušenosti

Zcela největší rozdíl byl zaznamenán u této otázky. Homosexuální zkušenost uvedlo 7,4% žen z běžné populace a 50% sexuálních pracovníků (chí-kvadrát 54,98,  $p=0,001$ ). Prostitutky s homosexuálními styky uvedly, že ve 25,2% případů měly tuto zkušenost v soukromém životě, v 12,6% pouze v práci a v 10,9% v obou případech. Některé ženy uvedly, že sexuální hrátky s kolegyní pouze předstírají – jako divadlo pro zákazníka. Za lesbičku se považovaly pouze 4 ženy, oběma pohlavími j přitahováno 12,6% všech respondentek. Trvalý vztah se ženou mělo 6,7% respondentek. První sexuální kontakt se ženou dotazované prostitutky uskutečnily průměrně ve věku 21,3 let (SD=6,13).

### Sexuální praktiky s mužským sexuálním partnerem v soukromém životě (viz tabulky)

Významně častěji uváděly sexuální pracovníce penis do úst jako praktiku při všech sexuálních stycích, zatímco v populaci byla tato praktika používána v menšině případů (chí-kvadrát test 37,48, hladina významnosti 0,001). Stejný rozdíl v odpovědích byl zaznamenán u praktiky „penis do ruky“ (chí-kvadrát test 10,96, hladina významnosti 0,05) Menší rozdíl byl zaznamenán u cunnilingu (ústa na pochvu), kde ženy běžné populace uváděly častěji provozování této praktiky v menšině případů ( $p=0,01$ ). Znaménkové schéma ukazuje na menší rozdíl v proměnné ejakulace do úst. Odpověď „nikdy“ uváděly spíše ženy z běžné populace než sexuální pracovníce ( $p=0,05$ ). V sexuální praktice „anální styk“ nebyl zjištěn rozdíl mezi populací a sexuálními pracovníci.

<b>Sexuální praktiky - penis do pochvy</b>					
chí-kv.test 1,97					
		vždy	většinou	méně často	celkem
Populace	abs.	<b>124...</b>	<b>28...</b>	<b>3...</b>	<b>155</b>
	%	<b>80,0</b>	<b>18,1</b>	<b>1,9</b>	<b>100</b>
Sexworkers	abs.	<b>74...</b>	<b>14...</b>	<b>0...</b>	<b>88</b>
	%	<b>84,1</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>

<b>Sexuální praktiky - penis do úst</b>						
chí-kv.test 37,48 ***						
		vždy	většinou	méně často	nikdy	celkem
Populace	abs.	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>69+++</b>	<b>20</b>	<b>140</b>
	%	<b>10,0</b>	<b>26,4</b>	<b>49,3</b>	<b>14,3</b>	<b>100</b>
Sexworkers	abs.	<b>37+++</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>87</b>
	%	<b>42,5</b>	<b>27,6</b>	<b>21,8</b>	<b>8,0</b>	<b>100</b>

<b>Sexuální praktiky - penis do konečníku</b>						
chí-kv.test 4,66						
		vždy	většinou	méně často	nikdy	celkem
Populace	abs.	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>98</b>	<b>129</b>
	%	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>20,2</b>	<b>76,0</b>	<b>100</b>
Sexworkers	abs.	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>58</b>	<b>75</b>
	%	<b>1,3</b>	<b>6,7</b>	<b>14,7</b>	<b>77,3</b>	<b>100</b>

<b>Sexuální praktiky - penis do ruky</b>						
chí-kv.test 10,96*						
		vždy	většinou	méně často	nikdy	celkem
Populace	abs.	<b>66--.</b>	<b>37...</b>	<b>32++.</b>	<b>7...</b>	<b>142</b>
	%	<b>46,5</b>	<b>26,1</b>	<b>22,5</b>	<b>4,9</b>	<b>100</b>
Sexworkers	abs.	<b>56++</b>	<b>17...</b>	<b>7--.</b>	<b>5...</b>	<b>85</b>
	%	<b>65,9</b>	<b>20,0</b>	<b>8,2</b>	<b>5,9</b>	<b>100</b>

<b>Sexuální praktiky - ústa na pochvu</b>						
chí-kv.test 8,99 ...						
		vždy	většinou	méně často	nikdy	celkem
Populace	abs.	<b>27...</b>	<b>33 ...</b>	<b>44 ++</b>	<b>28 ...</b>	<b>132</b>
	%	<b>25,5</b>	<b>25,0</b>	<b>33,3</b>	<b>21,2</b>	<b>100</b>
Sexworkers	abs.	<b>22 ...</b>	<b>30 ...</b>	<b>13 --.</b>	<b>18 ...</b>	<b>83</b>
	%	<b>26,5</b>	<b>36,1</b>	<b>15,7</b>	<b>21,7</b>	<b>100</b>

## **Sexuální poruchy, sexuálně přenosné choroby**

Veliký rozdíl mezi českou populací a sexuálními pracovníci byl zaznamenán právě v těchto dvou otázkách. Více sexuálních poruch u vzorku sexuálních pracovníků (50,6% oproti 18,8% z populace) bylo potvrzeno chí-kvadrát testem s výsledkem 27,86, hladina významnosti 0,001). Více pohlavně přenosných chorob (26,9% sexuálních pracovníků oproti 4,7% populace) pak chí-kvadrát testem s výsledkem 21,15, hladina významnosti 0,001).

## **Spokojenost se sexuálním životem**

Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skupinou sexuálních pracovníků a běžnou populací. Spokojenost v této oblasti vyjádřilo 81,1% obecné populace a 72,4% prostitutek. Důvodem nespokojenosti s vlastním sexuálním životem přitom byly především obtíže partnera (je nemocen, nepřítomen, nebo respondentu neuspokojuje). Jednou se objevil důvod „beru drogy“ a pouze jednou „práce, kterou dělám“.

## **Sexuální zneužití do 15 let**

Opakovanou zkušenost s tímto jevem mělo více sexuálních pracovníků (8% sexworkers a 1,8% populace), jednu zkušenost se zneužitím má 15,9% prostitutek a 9,4% obecné populace. Ženy z běžné populace uváděly častěji, že takovou událost nikdy nezažily (88,9% populace a 76,1% sexworkers), (chí-kvadrát test 9,06, hladina významnosti 0,05).

## **Znásilnění (přinucení k sexuálnímu styku násilím v soukromém životě)**

I v tomto případě nemají zkušenost se znásilněním významně častěji ženy z běžné populace (86,6% populace a 71,8% prostitutek). Více jednorázových znásilnění zažily prostitutky (17,8% sexworkers a 8,5% populace), (chí-kvadrát test 8,17, hladina významnosti 0,05). O znásilnění sexuální pracovníci vypovídaly i v pracovním životě. Znásilněno zákazníkem bylo 17,6% prostitutek.

## **Manželství, rozvod, děti**

Více žen z běžné populace (32,5%) oproti vzorku sexuálních pracovníků (14,8%) uskutečnilo manželství (chí-kvadrát test 7,09,  $p=0,01$ ). Ve výskytu rozvodů nebyl sledován rozdíl, stejně tak v počtu vlastních dětí. Vlastní děti má 25,1% populace a 28% prostitutek ve stejné věkové kategorii. To vypovídá o množství svobodných matek a matek – samoživitelek mezi prostitutkami.

## **Samovolný potrat, interrupce**

Více prostitutek (18,8%) než žen z běžné populace (6,7%) zažilo samovolný potrat (chí-kvadrát test 8,05,  $p=0,01$ ). Také interrupci podstoupilo více sexuálních pracovníků (25,6%), v populaci 11,8% žen (chí-kvadrát test 6,94,  $p=0,01$ ). Z hlediska ochrany před nežádoucím otěhotněním v soukromém životě lze konstatovat, že respondenty málo používaly spolehlivé prostředky antikoncepce, kondom se stálým partnerem používalo jen minimum z nich (8%). Nejvíce sexuálních pracovníků používalo ve svém

soukromém životě metodu přerušované soulože (68%), dále hormonální antikoncepci (21%), metodu neplodných dnů (12%) a nitroděložní tělíčko (8%).

## Názor na mimomanželské sexuální styky (viz tabulka)

Běžná populace považuje tyto styky častěji za nepřipustné, zatímco více sexuálních pracovníků skórovalo v odpovědi „považuji je za přirozené a normální“ (chí-kvadrát test 15,71, hladina významnosti 0,01). Tyto názory jsou pochopitelné, jestliže si uvědomíme, že mimomanželské sexuální styky jsou často zdrojem obživy prostitutek, neboť značná část jejich zákazníků jsou ženatí muži.

<b>Názor na mimomanželské sexuální styky</b>		chí-kv.test 15,71 **.			
( jsou nepřipustné; neodsuzuji je, ale sama bych je neprovozovala; normální projev sexuality)		nepříp.	neods.	normál.	celkem
Populace	abs.	<b>48</b> +++	<b>81</b> ...	<b>39</b> --.	<b>168</b>
	%	<b>28,6</b>	<b>48,2</b>	<b>23,2</b>	<b>100</b>
Sexworker s	abs.	<b>7</b> ---	<b>40</b> ...	<b>33</b> ++.	<b>80</b>
	%	<b>8,8</b>	<b>50,0</b>	<b>41,3</b>	<b>100</b>

## Názor na homosexualitu (viz tabulka)

Více žen z běžné populace než prostitutek považuje homosexualitu za nemoc, výrazně více sexuálních pracovníků ji považuje za přirozený projev lidské sexuality (chí-kvadrát test 21,59, hladina významnosti 0,001). Názory respondentek jsou jistě ovlivněny i jejich vlastní sexuální zkušeností, ke které v 50% homosexuální kontakty patří – viz výše.

<b>Názor na homosexualitu</b>		chí-kv.test 21,59					
***		zlozvyk	nemoc	škodí	neškodí	přiroz	celkem
Populace	abs.	<b>8</b> +..	<b>54</b> ++.	<b>15</b> ...	<b>43</b> ...	<b>51</b> ---	<b>171</b>
	%	<b>4,7</b>	<b>31,6</b>	<b>8,8</b>	<b>25,1</b>	<b>29,8</b>	<b>100</b>
Sexworker s	abs.	<b>0</b> -..	<b>12</b> --.	<b>4</b> ...	<b>22</b> ...	<b>47</b> +++	<b>85</b>
	%	<b>0</b>	<b>14,1</b>	<b>4,7</b>	<b>25,9</b>	<b>55,3</b>	<b>100</b>

## Závěr

Je zajímavé, že partnerskému sexuálnímu životu prostitutek a jejich sexualitě obecně, není v dostupné literatuře věnováno mnoho místa. Odborná literatura se zaměřuje na sexuální chování prostitutek v jejich zaměstnání a zdůrazňuje rizika, která jsou s jejich činností spojena. V tomto ohledu je předložená práce přínosná, neboť se věnuje oblastem, které byly dosud popisovány a zkoumány velmi sporadicky, nebo vůbec.

Na základě získaných výsledků lze charakterizovat chování komerčních sexuálních pracovníků a jeho rozdíly ve srovnání se ženami stejné věkové kategorie v reprezentativním vzorku populace takto:

- 1. První pohlavní styk realizují většinou podstatně dříve než běžná populace, a to v průměru 15,7 letech.**
- 2. Jsou promiskuitnější i v soukromém sexuálním životě mají celoživotně až třikrát více partnerů, častěji navazují náhodné sexuální známosti (na jednu noc).**
- 3. V soukromém sexuálním životě jsou aktivnější, nebojí se experimentovat, provozují pestřejší sexuální praktiky, během jednoho styku je častěji mění, častěji provozují orální sex a masturbaci muže.**
- 4. Téměř polovina prostitutek má homosexuální zkušenosti, většinou i ze soukromého života, což několikanásobně převyšuje průměr populace.**
- 5. Mají v anamnéze více pohlavně přenosných chorob a sexuálních poruch, interrupcí i samovolných potratů. Ve stejném věku mají méně často stálého partnera a méně manželství než ostatní ženy.**
- 6. Komerční sexuální pracovníci často uvádějí zkušenosti se sexuálním násilím v soukromém životě. Ve srovnání s běžnou populací byly prostitutky významně častěji sexuálně zneužívány do věku 15let. To platí také o přinucení k sexuálnímu styku (znásilnění) v soukromém životě.**
- 7. Postoje prostitutek k mimomanželským sexuálním kontaktům a k homosexualitě jsou tolerantnější než je tomu u běžné populace.**

Literatura:

1. Weiss, P., Zvěřina, J.: Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Portál, Praha 2001, 160s.
2. Zikmundová, M.: Sexuální chování komerčních sexuálních pracovníků. Diplomová práce, FF UK Praha, 2003, 112s.
3. Zikmundová, M., Weiss, P.: Soukromý sexuální život prostitutek. Čes. a slov. Psychologie, 100, 2004, No. 2, pp.66-72.

Poděkování: PhDr. Haně Malinové, CSc. a Prof. PhDr. Petru Weissovi, PhD. za cenné rady a vedení při přípravě a zpracování výzkumu.